



- AMAÇ:** NG sondanın yerinde olup olmadığını kontrol etmek, nazal kavitenin bütünlüğünü korumak, kateterin gastrointestinal mukozaya yapışmasını önlemek ve aktivasyonu sağlamaya yönelik standart yöntem belirlemektir.
- KAPSAM:** Nazogastrik sonda bakımına yönelik faaliyetleri kapsar.
- SORUMLULAR:** Servis / Ünite hemşiresi
- ARAÇ ve GEREÇLER:**

- Flaster ( hipoalerjenik 4 cm boyunda, 2,5 cm enindeki flasterin dikey ortasından 2.5 cm kadar kesilir)
- Makas
- Alkol
- Steteskop
- Non steril eldiven
- Beslenme enjektörü
- Spanç
- Yumuşatıcı krem

#### 5. UYGULAMA

- İşlem öncesi hasta ve hasta yakınlarına uygulama hakkında bilgi verilir.
- Eller "**El Hijyeni Talimatına**" uygun yıkanır.
- Eldiven giyilir.
- Hastaya rahat pozisyon verilir.
- NGT nin girdiği burun deliğinde mukus varsa yumuşatıcı sürülür ve spanç ile temizlenir.
- Burun üstündeki flaster alkollü spanç ile çıkarılır ve flaster kalıntıları alkollü spanç ile temizlenir.
- Burun bölgesi kızarıklık, tahriş, ödem ve hassasiyet yönünden gözlenir.
- Sonda seviyesine dikkat ederek sonda dış yüzeyi alkollü spanç ile silinir, kurulanır ve tekrar tespit edilir.
- Sonda seviyesi ile ilgili şüphe varsa 5-10 cc hava verilerek, steteskop ile mide sesi dinlenir.
- Hasta ve refakatçisi; sondanın yerinden çıkmaması, tespit flasterin yerinden ayrılmaması konusunda bilgilendirilir.
- Atıklar "**Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı**"na uygun şekilde atılır.
- Eller "**El Hijyeni Talimatı**"na uygun yıkanır.
- Yapılan işlem "**Hemşire Gözlem Formu**"na kaydedilir.

#### İlgili Dokümanlar:

Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı

El Hijyeni Talimatı

Hemşire Gözlem Formu