

**İLGİLİ BİRİM/ SERVİS GÖREVLİSİ TARFINDAN DOLDURULACAK**

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| SET VEYA MALZEME İSMİ | STERİLİZASYON İŞLEM BARKOTU: |
|-----------------------|------------------------------|

| | |
|----------------------------|--|
| SET VE MALZEME İNDİKATÖRÜ: | TESLİM TARİHİ...../...../20.....SAATİ: |
|----------------------------|--|

| |
|--------------------------|
| SETİN GÖNDERİLDİĞİ BİRİM |
|--------------------------|

UYGUNSUZLUK NEDENİ:

| | |
|---|--|
| NEMLİ MALZEME <input type="checkbox"/> | |
| İNDİKATÖR DÖNMEMİŞ <input type="checkbox"/> | |
| İNDİKATÖR EKSİK <input type="checkbox"/> | |
| PAKETLEME HATASI <input type="checkbox"/> | |
| DİĞER <input type="checkbox"/> | |

| | |
|--|------------------------------------|
| | SETİ KULLANAN BİRİM SORUMLUSU İMZA |
|--|------------------------------------|

MSÜ DOLDURULACAK BÖLÜM

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| TESLİM ALAN M.S.Ü GÖREVLİSİ | TARİH...../...../..... |
|-----------------------------|------------------------|

UYGUNSUZLUK NEDENİ AÇIKLAMA

| |
|--|
| |
|--|

UYGUNSUZLUK SONUCU YAPILAN İŞLEM

| |
|--|
| |
|--|

| TARİH | SAAT | M.SÜ SORUMLUSU | İMZA |
|-------|------|----------------|------|
| | | | |