



BÖLÜNEBİLEN İLAÇLAR	BÖLÜNEMEYEN İLAÇLAR
DUPHALAC ŞURUP	LANSAZOL CAP
DAFLON TB.	AMLODİS 5 MG TB
AMLODİS 10 MG TB.	PARANOX SUP.
A-PER ŞURUP	PLAVİX TB.
COUMADİN 5 MG TB	DİGOXİN TB
DİAFORMİN 1000 MG TB	DİLTİZEM TB
KAPRİL/KAPTORİL 25 MG TB	ECOPİRİN 100 MG / ECOPİRİN 300 MG TB
TANFLEX GARGARA	İSORDİL TB
PRONAT SÜSPANSİYON	LAPİLORİ CAP.
XANAX 0, 5 MG TB	PAROL TB
ZOPROTEC 30 MG TB	
MUCOLATOR ŞURUP	
BUTAMCOD ŞURUP	
POLİPARİN FLAKON	

ÖNEMLİ

Bölünen tabletlerin kalan kısmı kilitli poşetlerde nemden uzakta ve 25 C'nin altında saklanmalıdır. Tablet kesme ve ezme aparatları su ile mekanik temizlik yapıldıktan sonra temiz bir gazlı bezile kurulanır. Bir tablet ezildikten veya kırıldıktan sonra ilaç etkileşimi olmaması için farklı bir tablete geçilecekse temizliği yapıp temiz gazlı bezile kurulanır ve diğer ilaç için kullanıma hazır hale getirilir...