



GENEL AÇIKLAMALAR VE ÖRNEKLEM KURALLARI

Örneklem Seçimi: Tesis yatak sayısına göre randomize örneklem sayısı (ilaç/sarf kalemleri üzerinden) belirlenir:

- 49 ve altı yatak → 5 örneklem
- 50-149 yatak → 10 örneklem
- 150-299 yatak → 15 örneklem
- 300 ve üzeri yatak → 20 örneklem

Temel DİF Kuralı: Analiz sonucunda uygunsuzluk tespit edilmediği durumlarda ölçüt Karşılıyor (K) kabul edilir. DİF açıldığında kapatılma oranına göre puanlama yapılır.

<!-- TALİMAT 20.1 -->

TALİMAT 20.1 | İhtiyaç Tespit Komisyonu Yönetimi

Ölçüt Tanımı: Sağlık tesisinde yılda en az bir kez toplanacak bir ihtiyaç tespit komisyonu kurulmalı ve bu komisyonun etkin çalışması (kararların uygulanması) sağlanmalıdır.

Değerlendirme Soruları

	Evet	Hayır
1. İhtiyaç tespit komisyonu resmi olarak kurulmuş mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Komisyon kararları yazılı olarak kayıt altına alınmış mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Komisyon etkin bir şekilde çalışıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

△ Herhangi bir HAYIR cevabı ölçütü doğrudan Karşılanmıyor (KM) yapar.

<!-- TALİMAT 20.2 -->

TALİMAT 20.2 | Klinik ve Ara Depo Stok Uyum Kontrolü

Ölçüt Tanımı: Servis, klinik ve ara depolardaki ilaç ve tıbbi sarf malzemelerin fiili miktarı ve miadı, HBYS kayıtları ile tam uyumlu olmalıdır.

Değerlendirme Soruları (Randomize Kayıt Seçimi)

	Evet	Hayır
1. Fiili stok miktarı HBYS'deki miktar ile uyumlu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Fiili miat (son kullanma tarihi) HBYS'deki miat ile uyumlu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hesaplama Formülü:

Stok Uygunluk Oranı (%) = (Miktar ve miadı doğru olan randomize kalem sayısı / Toplam incelenen randomize kalem sayısı) x 100

<!-- TALİMAT 20.3 -->

TALİMAT 20.3 | Özellikli Birimlerde Stok Seviyesi Analizi

Ölçüt Tanımı: Acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi özellikli birimlerdeki ilaç/sarf stokları, jenerik bazda son 5 günlük ortalama tüketim miktarını aşmamalıdır (acil durum setleri hariç).

Analiz Kuralı: İlgili birimin geçmiş 60 günlük tüketim verisinden 5 günlük ortalama hesaplanır. Mevcut stok bu ortalamanın üzerindeyse uygunsuz kabul edilir.

Hesaplama Formülü:

Stok Seviye Uygunluk Oranı (%) = (Stok miktarı 5 günlük tüketime uygun randomize kalem sayısı / Toplam incelenen randomize kalem sayısı) x 100

<!-- TALİMAT 20.4 / 20.5 -->

TALİMAT 20.4 & 20.5 | Miat Takibi ve Erken Uyarı Sistemi

Ölçüt Tanımı: Miadı yaklaşan ürünler HBYS üzerinden takip edilmeli ve kullanım süresi 6 ay kalan ürünler için sistem otomatik görsel/sesli uyarı vermelidir.



- HBYS sistemi 6 ay kala kritik listeyi yönetici ekranına düşürmelidir.
- Miadı 6 aydan az kalan ürünlerin stok tutarı, toplam stok tutarının %5'ini aşmamalıdır.
- Uyarıya konu olan ürünlerin öncelikli kullanımı için "İlk Giren İlk Çıkar" veya "Miadı Yakın Olan Önce Çıkar" kuralı uygulanmalıdır.

<!-- TALİMAT 20.6 -->

TALİMAT 20.6 | Kısmi Doz Bildirim Uygunluğu

Ölçüt Tanımı: Ameliyathane, pediatri, yenidoğan YB, palyatif ve kemoterapi gibi birimlerde kısmi doz (miligram/mililitre/adet) bildirimleri ile fiili kullanım uyumlu olmalıdır.

Değerlendirme Soruları

	Evet	Hayır
1. Kısmi doz bildirimleri HBYS ilaç kartlarında tanımlı mı?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Fiili uygulama (imha edilen miktar) ile HBYS kaydı uyumlu mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<!-- TALİMAT 20.7 -->

TALİMAT 20.7 | Klinik İade Oranlarının Analizi

Ölçüt Tanımı: Tüm kliniklerde iade edilen ilaç ve sarf miktarları takip edilmelidir. Aylık iade edilen order sayısının toplam order sayısına oranı %10'un altında olmalıdır.

Hesaplama Formülü:

Klinik İade Oranı (%) = (İade Edilen Order Sayısı / Toplam Order Sayısı) x 100

<!-- TALİMAT 20.8 -->

TALİMAT 20.8 | Hasta Üzeri Düşüm ve Faturalandırma Kontrolü

Ölçüt Tanımı: Faturalandırılabilir ürünlerin (stent, protez, özellikli sarf vb.) kullanıma istinaden uygun zamanda hasta üzerine düşümü ve fatura uyumu kontrol edilmelidir.

Hesaplama Formülü:

Faturalama Uygunluk Oranı (%) = (Zamanında ve doğru düşümü yapılan randomize ürün sayısı / Toplam incelenen randomize ürün sayısı) x 100

<!-- TALİMAT 20.9 -->

TALİMAT 20.9 | İki Aylık Başhekim Değerlendirme Toplantısı

Ölçüt Tanımı: Başhekim başkanlığında ilgili yöneticilerin katılımıyla ilaç ve sarf verileri iki ayda bir, sonraki ayın ilk 7 günü içerisinde analiz edilmelidir.

- Gündemde; stok uyumsuzlukları, yüksek iade oranlı klinikler, miat riski taşıyan ürünler ve faturalama hataları yer almalıdır.
- Hedef dışı sapmalarda derhal Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) başlatılmalıdır.

<!-- Karşılama Düzeyi Tablosu -->

DİF KAPATILMA ORANINA GÖRE KARŞILAMA DÜZEYLERİ

Oran (%)	Karşılama Düzeyi
%80 ve üzeri	Karşılanıyor (K)
%60 - %79	Kısmen Karşılanıyor (KK)
%59 ve altı	Karşılanmıyor (KM)