PL.TL.003 24.02.2014 30.12.2024 02 1 /1

AMAÇ: Makroskopi örneklerinin karışmasının engellenmesidir.

TALİMATI KULLANAN BİRİMLER: Patoloji Laboratuvarı, Ameliyathane, Endoskopi Birimi, Aile Planlama Polikliniği, Müdahale Odası vb. örnek alınan yerler.

SORUMLULAR: Patoloji Laboratuvarı Uzman Hekimleri, Patoloji Laboratuvarı Sorumlu Teknisyenleri, Ameliyathane, Endoskopi Birimi, Aile Planlama Polikliniği , Müdahale Odası vb.örnek alınan yerlerdeki örnekleri gönderen personel.

TALİMAT DETAYI:

➢ Örnekler alındığı yerde uygun büyüklükte makroskopi kaplarına ve uygun solüsyon içerisine konulur.

➢ Kabın üzerine hastanın **Adı ve Soyadı, T.C Kimlik No, Doğum Tarihi, Hastane Protokolü, Örnek Alınan Bölge / Organ, Örneğin Alınış Şekli Bilgileri Bulunan** ***Hasta Patoloji Etiketi (PL.FR.013)***yapıştırılır. Etiket kabın gövdesine yapıştırılmalıdır.

➢ Materyal, patoloji kayıt bölümüne geldiğinde; tıbbi sekreter ve laboratuar teknisyeni tarafından materyal kontrolü yapılıp,kabul edilir ve HBYS modülündeki patoloji laboratuvarı programından patoloji protokol numarası verilir.

➢ Defterdeki patoloji protokol numarası *Patoloji Laboratuvarı Genel Patolojik İstem Formu(PL.FR.014)* sağ üst köşesine ve makroskopi kabı gövdesi ve kapağı üzerine suyla çıkmayan kalemle yazılır.

➢ Kayıt işleminden sonra laboratuvara teslim edilen materyal laboratuvardaki tüm işlemlerde bu patoloji protokol numarası ile numaralanır.

➢ Patoloji Protokol numarası Makroskobi esnasında doku kasetleri üzerine ve kesit esnasında lamların rodajlı kısmına kurşun kalemle yazılır.

İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

**Patoloji Laboratuarı Patolojik İnceleme Formu(PL.FR.014)*

**Hasta Patoloji Etiketi (PL.FR.013)*