



Doküman Kodu: Dİ.FR.005

Yayın Tarihi: -

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 1 / 2

KLİNİK DURUMU	Normal	Bilinç Açık	Huzursuz
	ANT Normal	Bilinç Kapalı	
UYMASI GEREKEN KURALLAR	Her gün;aynı tartı aleti ve aynı giysi ile aynı saatte tartılırsınız.		
	Alacağınız günlük sıvı miktarı 2 litreyi geçmemelidir.		
	Katater bakımınıza dikkat ediniz.		
	Kan basıncınızı sık sık kontrol ettiriniz.		
	Diyet programınıza kesinlikle uyunuz.		
	İlaçlarınızı önerilen miktarlarda ve zamanında alınız.		
	Mümkün olan sıklıkta (her gün yada gün aşırı) banyo yapınız.Bilhassa fistül kolu iyice temizleyiniz.		
	Düşme ve çarpmalarda kendinizi koruyunuz.		
	Fistül bakımınıza itina gösteriniz.		
Size verilen hemodiyaliz programına ve saatlerine mutlaka uyunuz.			
KULLANILMASI GEREKEN İLAÇLAR			
BESLENMEDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR	Tuzdan kısıtlı diyet uygulayınız.		
	Fosfordan kısıtlı diyet uygulayınız.		
	Potasyumdan kısıtlı diyet uygulayınız.		
	İki diyaliz arası 2 litreden fazla sıvı tüketilmemelisiniz.		
	Tütün ve alkol kullanmayınız.		
	Enfeksiyon	Göğüs ağrısı	



Doküman Kodu: Dİ.FR.005

Yayın Tarihi: -

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 2 / 2

KURALLARA UYMAMASI DURUMUNDA OLUŞABİLECEK RİSKLER	Yaralanma	Kramp
	Kanama	Tansiyon Yüksekliği
	Düşme	Tansiyon Düşüklüğü
	Diyaliz Yetersizliği	Kaşıntı
	Kemiklerde bozukluk	Ağrı
	Ödem	Bulantı
	Kusma	Solunum sıkıntısı
	Öksürük	

Eğitimi veren Adı-Soyadı-İmza

Hasta Adı- Soyadı-İmza