



Doküman Kodu: Dİ.FR.052

Yayın Tarihi: -

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 1 / 2

FİSTOL KANULASYONU	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR
Fistül yeri su ve sabunla yıkandı						
El hijyeni uygulandı						
Temiz eldiven giyildi						
Uygun şekilde cilt antiseptiği uygulandı						
Antiseptiğin kuruması beklendi						
Antisepsi sonrası fistül yerine temas etmedi						
Fistül aseptik şekilde kanüle edildi						
Fistül cihaza aseptik olarak bağlandı						
Eldiven çıkarıldı						
El hijyeni uygulandı						
FİSTÜL DEKANÜLASYONU						
El hijyeni uygulandı						
Temiz eldiven giyildi						
Cihazda aseptik olarak ayrıldı						
İğneler aseptik olarak ayrıldı						
Fistül yerine baskı uygulamak için temiz eldiven giyildi						
Fistül yerine temiz gazlı bez yerleştirildi						
Eldiven çıkarıldı						
El hijyeni uygulandı						



Doküman Kodu: Dİ.FR.052

Yayın Tarihi: -

Revizyon Tarihi: -

Revizyon No: 0

Sayfa: 2 / 2

FİSTÜL YERİ :

FİSTÜL YERİ GÖZLEMİ (Enfeksiyon belirti ve bulguları):

FORMU DOLDURAN