1.) AMAÇ: Antiseptik ve dezenfektanların değiştirilmesi gerektiğinde nasıl hazırlanacağının belirlenmesidir.

2.) KAPSAM : Tüm sağlık çalışanları

3.) KISALTMALAR :

4.) TANIMLAR :

Solüsyon Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar:

Solüsyonlar dilue (sulandırma) edilecekse asepsi tekniklerine uyulmalıdır.

Solüsyonlar steril distile su veya kaynatılmış arıtılmış su ile dilue edilmelidir.

Distile su bekletilmemeli,günlük olarak temin edilmelidir.

5.) SORUMLULAR :

Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm birimler

6.) F A A L İ Y E T A K I Ş I :

6.1.) RİVANOL HAZIRLANMASI (Ethacridine lactate)

a.) Poşetler içinde 1gr'lık toz halinde bulunan rivanolü 1000cc de çözeltiniz. .1/1000 lik rivanol solüsyonu elde ediniz.(1000 ml steril distile suya,1 grl ık toz halindeki rivanol konmalıdır,solüsyon sarı renk oluncaya kadar karıştırılmalıdır.

b.) Hazırlanmış solüsyon 7. günün sonunda değiştiriniz.Hazırlanmış solüsyon oda sıcaklığında bozulduğunda güneş görmeyen serin bir yerde tutulmalıdır.

c.) Hazırlanan solüsyon steril şişelere konarak ağzı kapaklı bulundurunuz.

d.) Kullanılan kapakların mantar olmamasına dikkat ediniz.

e.) Kabın veya şişenin üzerine ; hazırlanış tarihi , değiştirilmesi gereken tarih ve solüsyonun adını yazınız.

f.) Değiştirilme tarihi geldiğinde değiştiriniz.

6.2.) ALKOL HAZIRLANMASI

%96 lık alkolden %70 lik 1000 cc alkol hazırlamak için %96 lık 730 cc alkol içine 270 cc dsitile su konarak 1000 cc ' e tamamlanır.

a.) Alkol % 70 lik formuyla eczaneden temin edilir.

b.) %70'lik Alkolü steril şişelere koyunuz.

c.) Ağzı kapaklı olarak bulundurunuz.

d.) Kullanılan kapakların mantar olmamasına dikkat ediniz.

e.) Üzerine solüsyonun adını ve hazırlandığı tarihi yazınız.

f.) Şişedeki bulunan solüsyon 1 haftadan uzun süre kalmış ise 1.hafta sonunda, yenisini hazırlayınız.

6.3.) BATİKON(POLYVİDON İYOT) HAZIRLANMASI

a.) Sulandırmadan kullanınız.

b.) 25 derecenin altında ki oda sıcaklığında kendi şişesinde ,ağzı kapalı ve ışıktan saklı tutulmalıdır .

c.) Kapakların temiz tutulmasını sağlayınız.

d.) Şişenin üzerinde ki son kullanma tarihine dikkat ederek kullanınız.

e.) Üzerine yeni solüsyon ilave edilmeden kullanınız.

6.4.) KLOR ÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

a.) Hazırlanan solüsyon kaplarının üzerine tarih ve saat yazılmalıdır.

b.) Hazırlanan solüsyonların ağzı kapalı tutulmalıdır.

c.) Klor solüsyonu hazırlanırken kullanılacak kapların temizliğini sıcak su ve sabun ile yapılmalıdır.

d.) 1/100 lük klor çözeltisi hazırlamak için 10 lt suya 100 cc klorak ile klorlu dezenfektan solüsyonu hazırlayınız.

e.) 1/ 10 luk klor çözeltisi hazırlamak için 1 lt ye 100 cc klorak ile klorlu dezenfektan solüsyonu hazırlayınız.Bu hazırlanan solüsyonlar 24 saat sonunda yenisini hazırlayınız.

f.) 6000 ppm klor çözeltisi hazırlamak için 1 lt suya 4 tane 5 gr lık klor tablet konularak hazırlanır. Solüsyon 24 saat sonunda değiştirilir.

g.) 120 ppm klor çözeltisi hazırlamak için 5 lt suya 1 tane klor tablet konur. Solüsyon 24 saat sonunda değiştirilir.

h.) 750 ppm klor çözeltisi hazırlamak için 2 lt suya 1 tane klor tablet konur.

7.) İLGİLİ DOKÜMANLAR VE FORMLAR:

Enfeksiyon Kontrol Prosedürü