(Logonuz Burada)

**Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)**

# ERİŞKİN VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM ARESTİ ALGORİTMASI

| Doküman Kodu: ASH.YD.024 | Yayın Tarihi: 28.11.2026 | Revizyon Tarihi: - | Revizyon No: 0 | Sayfa: 1 / 1 |
|---|---|---|---|---|

Ağız içini kontrol et, temizle

↓

UYGUN POZİYON VER
-Travma yoksa ‘’Baş Geri-Çene Yukarı Manevrası’’
-Travma şüphesi varsa ‘’Çene İtme Manevrası ‘’ Uygula

↓

Havayolu açık ve hasta solumuyorsa
Ağız içinde yabancı cisim kontrolü yap

↓

Herbiri 1-1, 5 sn. sürecek 2 etkili ağızdan ağıza solunum ver.
Soluk verirken hastanın göğsü yükseliyor mu kontrol et.8-10 soluk/dk. ‘ da uygula

↓

YABANCI CİSME BAĞLI HAVAYOLU TIKALI İSE
-Hava yolu kısmı tıkalı ise solunumu ve öksürmeyi destekle
TAM TIKANMA VARSA MÜDAHALE ET
-Abduminal manevra (Heimlick manevrası) yap.
(Manevrada 5 kez içeri ve yukarı bastır)
-Manevraya 5’erli seriler halinde yabancı cisim çıkana veya hastanın bilinci kapanana kadar devam et.

↓

Solunum yetersiz olduğunda ek yardımcılar
-Airway, ek O2, pozitif basınçlı havayolu basıncı
-Müdahale ile hasta normale dönmezse endotrekal entübasyon uygula.