(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)

HASTANEDE BULUNAN TEHLİKELİ-KİMYASAL MADDELERİN LİSTESİ

Doküman Kodu: AY.LS.003	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 13

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/İMHA EDİLMESİ	SİMGE
1	ENZİMATİK SOLÜSYON	Biorad enzym	%5 enzim(amilaz , lipaz, proteaz) %10 noniyonik tensitler, %1, 2 benzalkonyu mklorit, korozyoyn inhibitörleri	SIVI	ZARARLI TAHRİŞ EDİCİ	Sterilizasyon	Serin Ortamda Orijinal Ambalajında 5 Kg PE ve Kilitli Bidonlarda		≤% Enzim (Amilaz, Lipaz, Proteaz) % noniyonik tensitler, %1, 2 Benzalkonyumklorid, korozyon inhibitörleri, şelat yapıcılar, emülsifer ve aqua	BİYOMEDİKAL DEPO	Sızdırma, kırılma ve dökülme olmayacak şekilde dikkatlice taşınır.	Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Göz, deri ve mukozada tahriş, solunum hassasiyeti		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
2	HİDROJEN PEROKSİT	Biorad clean flash opa	0, 55% ortho- phthalaldehyde, (opa) antikorozif maddeler, deiyonize su	SIVI	YANICI TAHRİŞ EDİCİ	Ameliyathane	Serin Ortamda Orijinal Ambalajında 5 Kg PE ve Kilitli Bidonlarda		Deriye temas halinde bol su ve sabun ile yıkayınız Bulaşmadan sonra kıyafetlerinizi yıkamadan kullanmayınız Gözle temas halide derhal akan suyla 30 dk göz kapaklarını açık tutarak yıkayın Eğer varsa kontakt lensleri çıkarmak kolaysa kontakt lensleri çıkartın Yutulması halinde kusturmaya yeltenmeyin hastanın bilinci yerindeyse ağzını suyla yıkayın	BİYOMEDİK AL DEPO	Sızdırma, kırılma ve dökülme olmayacak şekilde dikkatlice taşınır.	Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Göz, deri ve mukozada tahriş, solunum hassasiyeti		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
3	OKSİJEN	Habaş	O2	basınç altında SIVI	PATLAYICI YANICI	TÜM BİRİMLER	Işık, ısı ve ateşten uzak, serin ve kuru ortamda	Yağlar, gersler, hisdrojen, yanıcı svılar, yanıcı katılar ve yanıcı gazlar	yangın durumunda su kullanmak en iyi yöntem. Yangın anında gaz akışı durdurulur. Yangına maruz kalmış kaplar soğutulmalıdır. Yüksek kontrasyonda solunması halinde kişi temiz havaya çıkarılır.İlave oksijen verilir.	KAZAN DAİRESİ	silindir şeklindedir. O2 tüpü taşıma arabaları ile taşınır					
4	AZOT	Habaş	Azot protoksit	basınç altında SIVI	YANMAYI DESTEKLER, ZEHİRSİZ, YÜKSEK ISIDA BOZULUR OKSİTLEYİCİ	ameliyathane	Işık, ısı ve ateşten uzak	oksitleyici	yangın durumunda su kullanmak en iyi yöntem. Yangın anında gaz akışı durdurulur. Yangına maruz kalmış kaplar soğutulmalıdır.	KAZAN DAİRESİ	SİLİNDİR	Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum				

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/ İMHA EDİLMESİ	SİMGE
5	SODALİM	SODASARB	CO2 + H2O-- --H2 CO3	SIVI	ZARARLI TAHRİŞ EDİCİ	ameliyathane	serin ve kuru ortamda		Yanıcı değil yanmaya destekler.zehirsiz, yüksek ısıda bozulur	AMELİYAT HANE	ağzı kapalı koyu renk şişelerde					
6	SEVORANE	Abbvie	İnhalasyon anestetiği SEVOFLUR AN	SIVI	YANICI PATLAYICI DEĞİL	Ameliyathane (Anestezi)	serin ve kuru ortamda			ECZANE DEPOSU ve AMELİYAT HANE(ANES TEZİ)0	ağzı kapalı koyu renk şişelerde					
7	EL VE CİLT ANTİSEPTİĞİ	Aseptoman	%64, 4 etenol (nemlendirici, yumuşatıcı, esans çözücü)	SIVI	YANICI TAHRİŞ EDİCİ	Tüm Hastane	25 c Derecenin altında oda sıcaklığında ve Işıktan Koruyarak, Ambalajında		Gözle temasında bol su ile yıkayınız Yutulması durumunda tıbbi müdahale gereklidir.	ECZANE DEPOSU	Sızdırma, kırılma ve dökülme olmayacak şekilde dikkatlice taşınır.	Deri yolu	Gözle temas ve yutma		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
8	ETİL ALKOL	Alkomed	% 96 etanol	SIVI	YANICI	Tüm Hastane	Ağzı sıkaca kaplı kaplarda, serin yerde ve açık ateşten uzak	Abakavir lovimudin Zidovudin	Gözle temasında bol su ile yıkayınız, deri temasında duş alın, solunması durumunda açık havaya çıkın	ECZANE DEPOSU	Sızdırma, kırılma ve dökülme olmayacak şekilde dikkatlice taşınır.	Deri yolu, yutma solunum	Göz, deri ve mukozada tahriş, solunum hassasiyeti		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
9	OKSİJENLİ SU	Dermosept	Oksijenli su % 3 oranında hidrojen peroksit içermektedir.	SIVI		Tüm Hastane	20°C Nin altında oda sıcaklığına		Göz ile teması durumunda bol su ile yıkayın Koruyucu eldiven maske önlük göz ve yüz koruyucu giyin	ECZANE DEPOSU		Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Ciddi göz hasarına yol açar		Boş ambalajı TIBBİ ATIKTIR.	

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/İMHA EDİLMESİ	SİMGE
10	BATİCONOL	Dermosept	Pplyvinylprrolidone iodine %10 Stabilizatör %1 Phtampon %1 Emülgatör %1, 5, Çözücü %86, 5	SIVI	TAHRİŞ EDİCİ	Tüm Hastane	25 C'nin altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız		Deriye temas halinde bol su ve sabun ile yıkayınız Bulaşmadan sonra kıyafetlerinizi yıkamadan kullanmayınız Gözle temas halide derhal akan suyla 30 dk göz kapaklarını açık tutarak yıkayın Eğer varsa kontakt lensleri çıkarmak kolaysa kontakt lensleri çıkartın Yutulması halinde kusturmaya yeltenmeyin hastanın bilinci yerindeyse ağzını suyla yıkayın	ECZANE DEPOSU	ağzı kapalı koyu şişelerde	Deri ve mukoza yolu, gözle temas	Göz ile temas halinde bol su ile yıkayın ciltte tahriş söz konusu ise tıbbi yardım ve müdahale alınArıla için zehirlidir. Balıklar ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.		Boş ambalajı Tehlikeli Atıktır.	
11	FORMALDEHİ T	Acidex	formaldehit CH2O	KATI	PATLAYICI ZEHİRLİ ZARARLI TAHRİŞ EDİCİ	ameliyathane	ışıksız, serin ve kuru ortamda	kuvvetli asit ve bazlar ve oksidan ajanlar, anilin fenol, izosiyanat, andehidritler.	GÖZLER:Hemen tıbbi yardim çağrılmalı, bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalıdır. DERİ: Kontamine giysiler hemen çıkarılmalıdır. Cilt en bol su ve sabunlaa ile yıkanmalıdır. Acele davranmak gereklidir. YUTMA: Kusma indüklenmemelidir. Kişi uyanık tutulmalıdır. Ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt veya su içilmelidir. SOLUNUM: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz havaya cıkılmalıdır. Solunum zorlaşmışsa oksijen verin, yoksa suni tenefüs yapın.	AMELİYAT HANE DEPOSU	ağzı kapalı koyu şişelerde	Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Yanıklara neden olabilir. Solunum, sindirim ve deri yoluyla temasla cok zaralıdır. Olası kanserojen ve mutajendir. Böbrek hasarina neden olabilir. Temas ve solunum ile iritandır.			

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/İMHA EDİLMESİ	SİMGE
12	**WRİGHT- GİEMSA STARNİNG SOLUTİON**	Carlo Erba	9/6 giemsa, s easin mthylene blue dye 9/1glycerol 30ml/l surfactart buffers methanol	SIVI	**TOKSİK YANICI**	Biyokimya Laboratuvarı	Yanıcı maddelerden uzak kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		Gözle temasında bol su ile yıkayınız, deri temasında duş alın, solunması durumunda açık havaya çıkın	BİYOKİMYA LABORATU VARI	Yanıcı maddelerden uzak tutacak ve dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalıdır	Deri, göz ve solunum yoluyla	Cilte ve gözde yanma hissi kaşınma tahriş edici özelliği vardır		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
13	**FLORASANLA R**	Tekfen		KATI	**PATLAYICI**	Tüm Hastane	Kuru ve serin bir ortamda ambalajında saklanmalıdır		Metalik civa buharının solunması halinde açık havaya çıkın veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurun	SARF DEPOSU	Kırılmayı önleyecek şekilde dikkatlice taşınır	Metalik civa buharının solunması	Baş ağrısı gözde yorulma ve UV ışını yaymasından dolayı egzama, deri veremi kırılması halinde ortaya cıkayacak civanın etkisiyle solunum yolları hastalıkları		Tehlikeli atık deposuna ilgili alana konulmalı	
14	**KARTUŞLAR**	HP	Zencefre, civa sülfür, ve kantaşı	KATI	**ZEHİRLİ**	Tüm Hastane	Kuru ve serin bir ortamda ambalajında saklanmalıdır		Metalik civa buharının solunması halinde açık havaya çıkın veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurun	İLGİLİ BİRİMLERD E	Kırılmayı önleyecek şekilde dikkatlice taşınır	Metalik civa buharının solunması	Kırılması halinde ortaya cıkayacak civanın etkisiyle solunum yolları hastalıklar		Çöp kutusuna atılmamalıdır bertaraf / tehlikeli atık tesislerine gönderilmeli veya tedarikçi firmaya tekrar dolum yaptırılmalı	

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/ İMHA EDİLMESİ	SİMGE
15	**PİLLER**	C.F.L. VARTA GEMA PLUS TOSHİBA	kadmiyum korizif elektrolitler kurşun lityum civa nikel gümüş	KATI	**PATLAYICI YANICI**	Tüm Hastane	Çocukların ulaşamayacağı ısı ve sıcaklıktan uzak ortamlarda saklanmalıdır		Metalik civa buharının solunması halinde açık havaya çıkın veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurun	İLGİLİ BİRİMLERD E	Kırılmayı önleyecek şekilde dikkatlice taşınır	Yüksek ısıya maruz kaldığında yada yakıldığında patlayabilir civa gibi toksik maddeler içermesi nedeniyle yakılması yada depolama alanlarında diğer atıklarla depolanması halinde su ve hava kirliliğine neden olur	Nörolojik bozukluklar merkezi sinir sistemi hastalıkları kanser böbrek ve karaciğer hastalıkları	2020-2021	Atık piller çöpe atılmamalıdır atık pil toplama noktalarına ulaştırılmalıdır.	
16	**AKÜMÜLATÖ R**	Mutlu	sülfürik asit kurşun	KATI	**PATLAYICI YANICI**	Jenaratör odası	Kuru ve serin ve ateşten uzak bir yerde saklanmalı ayrıca sulu akümülatörler düz konumda ve birbiri üzerine konacaksa aralarına muhakkak ayırıcı (ör: strafor) yerleştirerek depolanmalıdır			JENERATÖR ODASI	Yanıcı maddelerden uzak tutacak şekilde taşınmalıdır	sülfirik asitin korozif olması nedeniyle deri ve solunum yoluyla	Sülfirik asit ve kurşun nedeniyle cilde ve göze zarar verir akümülatöre su konulurken koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır		Çöp kutusuna atılmamalıdır bertaraf / tehlikeli atık tesislerine gönderilmeli veya tedarikçi firmaya tekrar dolum yaptırılmalı	

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/İMHA EDİLMESİ	SİMGE
17	**FORMALDEHİ T**	Facepath	formaldehit %37-40 CH2O	SIVI	**PATLAYICI ZEHİRLİ ZARARLI TAHRİŞ EDİCİ**	ameliyathane	ışıksız, serin ve kuru ortamda	kuvvetli asit ve bazlar ve oksidan ajanlar, anilin fenol, izosiyanat, andehidritler.	GÖZLER:Hemen tıbbi yardim çağrılmalı, bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalıdır. DERİ: Kontamine giysiler hemen çıkarılmalıdır. Cilt en bol su ve sabunlaa ile yıkanmalıdır. Acele davranmak gereklidir. YUTMA: Kusma indüklenmemelidir. Kişi uyanık tutulmalıdır. Ağız iyice yıkanmalı ve 2-4 bardak süt veya su içilmelidir. SOLUNUM: Temas alanından uzaklaşıp hemen temiz havaya cıkılmalıdır. Solunum zorlaşmışsa oksijen verin, yoksa suni tenefüs yapın.	AMELİYAT HANE DEPOSU	ağzı kapalı şişesinde	Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Kolay alevlenebilir Gözleri tahriş eder.		Çöp kutusuna atılmamalıdır bertaraf / tehlikeli atık tesislerine gönderilmeli veya tedarikçi firmaya tekrar dolum yaptırılmalı	
18	**ÇAMAŞIR YUMUŞATICI**	REİS	Katyonik aktif madde	SIVI	TAHRİŞ EDİCİ	Çamaşırhane	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		GÖZLER: Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı. Yutulduğu takdirde direk doktara başvurulmalıdır.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO		Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Göz ile temas halinde bol su ile yıkanmalı Yutulduğu takdirde direk doktara başvurulmalıdır.		Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm kutusuna atılabilir	
19	**PAS VE KİREÇ ÇÖZÜCÜ**	Cleaning Secret Rustlime	Hidroklorik As, t ve Deiyonize su içerir	SIVI	**TAHRİŞ EDİCİ**	Tüm Hastane	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		Bol suyla yıkayın ortamı iyi havalandırın	AYNİYAT TÜKETİM DEPO	Dökülmeyi önleyecek şekilde Kişisel Koruyu ekipmanlar ile taşınmalıdır	Deri, göz ve solunum yoluyla	Klorlu çamaşır suları reaktif olup diğer temizlik malzemeleriyle karıştırıldıkları zaman oksit gaz çıkışına neden olur gözleri ve cildi tahriş eder cilde doğrudan temas etmemesi gerekir koruyucu eldiven giyilmelidir kullanım esnasında ortam havalandırılmalıdır		Çöp kutusuna atılmamalıdır bertaraf / tehlikeli atık tesislerine gönderilmeli veya tedarikçi firmaya tekrar dolum yaptırılmalı	

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/İMHA EDİLMESİ	SİMGE
20	ÇAMAŞIR SULARI	Cleaning Secret Hypox	Aktif klor %9 Aktif klor bazlı ağartıcı	SIVI	KOROZİV	Tüm Hastane	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		Bol suyla yıkayın ortamı iyi havalandırın	AYNİYAT TÜKETİM DEPO	Kırılma ve dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalıdır	Deri, göz ve solunum yoluyla	Klorlu çamaşır suları reaktif olup diğer temizlik malzemeleriyle karıştırıldıkları zaman oksit gaz çıkışına neden olur gözleri ve cildi tahriş eder cilde doğrudan temas etmemesi gerekir koruyucu eldiven giyilmelidir kullanım esnasında ortam havalandırılmalıdır		Çöp kutusuna atılmamalıdır bertaraf / tehlikeli atık tesislerine gönderilmeli veya tedarikçi firmaya tekrar dolum yaptırılmalı	
21	DETERJANLA R	SEKTÖR KİMYA OXY TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI	%5-15 anyon aktif madde <%5 sodyum perkarbonat, sabun naniyonik aktif madde %5-15 fosfat polikarboksilat, fosfonat, zeolit, enzim optik parlatıcı ve parfüm içerir.	KATI	TAHRİŞ EDİCİ	Çamaşırhane	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır.maksimum 8 torba üst üste istiflenebilir.		Bol suyla yıkayınız.Doktora başvurunuz.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalıdır	Göz, Cilt	Cilte ve gözde yanma hissi kaşınma tahriş edici özelliği vardır		Çöp kutusuna atılmamalıdır bertaraf / tehlikeli atık tesislerine gönderilmeli veya tedarikçi firmaya tekrar dolum yaptırılmalı	
22	YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ DETERJANLAR	SEKTÖR KİMYA OXY AĞIR KİR YAĞ VE KAN SÖKÜCÜ TOZ ALKALİ	%11-15 Sodyum hidroksit(CASNO:1310-73-2), %15-30 SODYUM KARBONAT	KATI	TAHRİŞ EDİCİ	Çamaşırhane	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır.maksimum 8 torba üst üste istiflenebilir.		Bol suyla yıkayınız.Doktora başvurunuz.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO	Dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalıdır	Göz, Cilt	Cilte ve gözde yanma hissi kaşınma tahriş edici özelliği vardır		Çöp kutusuna atılmamalıdır bertaraf / tehlikeli atık tesislerine gönderilmeli veya tedarikçi firmaya tekrar dolum yaptırılmalı	

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/İMHA EDİLMESİ	SİMGE
23	CAM TEMİZLEYİCİ	NURSOY	%5 ten küçük anyonik aktif madde %5 ten küçük isorpropil alkol	SIVI	KOROZİV	Tüm Hastane	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		Temas halinde temas edilen bölüm bol suyla yıkanır	SARF MALZ.DEPO SU	Kırılma ve dökülmeyi önleyecek şekilde taşınmalıdır	Deri, göz ve solunum yoluyla	Gözde yanma hissi ve deride tahriş edici etkisi vardır		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
24	TOZ KİREÇ TEMİZLEYİCİLER	By Yka Polaks	Alkali madde %5-15 soda >%30 ve kompleks yapıcı maddeler içerir.%5-15 fosfat, alkali yapıcılar bulunur.Ph 12.0-13.0	KATI	ZARARLI TAHRİŞ EDİCİ	Lavabo ve Tuvaletler	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		GÖZLER:Hemen tıbbi yardim çağrılmalı, bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalıdır.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO	Sızdırma, kırılma ve dökülme olmayacak şekilde dikkatlice taşınır.	Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Göz ile temas halinde bol su ile yıkanmalı doktora başvurulmalı.		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
25	BANYO WC TEMİZLEYİCİ	By Yka Polaks	%4-6 Anyonik aktif madde, % 5 -7 alkali, %25 -35 sodyum hipoklorit, % 1 -2 esans	SIVI	ZARARLI TAHRİŞ EDİCİ	Lavabo ve Tuvaletler	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		GÖZLER:Hemen tıbbi yardim çağrılmalı, bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalıdır.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO	Sızdırma, kırılma ve dökülme olmayacak şekilde dikkatlice taşınır.	Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Göz ile temas halinde bol su ile yıkanmalı doktora başvurulmalı.		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/İMHA EDİLMESİ	SİMGE
26	**YÜZEY TEMİZLEYİCİ**	By Yka Polaks	%4 noniyonik madde, % 1-5 alkol, %5 esans	SIVI	**Cilt, Göz Solunum yollarını irriten etkisi yoktur.**	TÜM HASTANE	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		GÖZLER:Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalıdır.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO	Sızdırma, kırılma ve dökülme olmayacak şekilde dikkatlice taşınır.	Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Göz ile temas halinde bol su ile yıkanmalı		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
27	**KLOR TABLET**	Biosept Medikal	Sodyum dikloroizosiy anurat dihitrat % 56 %32 aktif klor içerir.	KATI		TÜM HASTANE	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		GÖZLER:Hemen tıbbi yardim çağrılmalı, bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalıdır.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO	Ağzı kapalı plastik kutularda	Gözle temas, solunum	Gözleri ve Solunum sistemini tahriş edicidir.		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
28	**METAL PARLATICI**	FOMEX ANKASTRE	% 10 FOSFORİK ASİT, %5 NONİYONİ K AKTİF MADDE, KORUYUC U	SIVI		METAL EŞYALAR	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		GÖZLER:Hemen tıbbi yardim çağrılmalı, bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalıdır.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO	Ağzı kapalı plastik kutularda	Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Solunması, Cilde teması yutulması tehlikelidir.		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	

(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
HASTANEDE BULUNAN TEHLİKELİ-KİMYASAL MADDELERİN LİSTESİ

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/İMHA EDİLMESİ	SİMGE
29	**ERNET**	MİSNET	99%paradikl orobenzen %1 esans, LD50	KATI	**ZEHİRLİ**	TUVALETLE R	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		Ulusal Zehir Danışma hattı UZEM 114 ve Acil Sağlık Hizmetleri 112 aranmalıdır.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO		Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Buharı gözü, cildi, boğuzı tahriş eder.		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
30	**MİSNET**	MİSNET	Paradichloro benzen	KATI	**ZEHİRLİ**	Tuvalet Banyo ve Pisuvarlar	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		GÖZLER: Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO		Göz, Cilt	Buharı gözü, cildi, boğuzı tahriş eder.		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
31	**TUZ RUHU**	REİS	%20 NİTRİT ASİT İÇERER	SIVI	**ZARARLI TAHRİŞ EDİCİ**	Lavabo ve Tuvaletler	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		GÖZLER: Bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalı.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO		Göz, Cilt	Buharı gözü, cildi, boğuzı tahriş eder.		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	

(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
HASTANEDE BULUNAN TEHLİKELİ-KİMYASAL MADDELERİN LİSTESİ

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/İMHA EDİLMESİ	SİMGE
32	PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI	OXY	%5-%15 Naniyonik aktif madde %5-15 Ethanolamine parfüm ve deiyonize su içerir.	SIVI	TAHRİŞ EDİCİ	Tüm Hastane	Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak tutunuz Başka bir ürünle karıştırmayınız.		Göz ile temas halinde bol su ile yıkayın ve doktora başvurun	SARF MALZ.DEPO SU	Uygun koruyucu giysi, eldiven koruyucu gözlük maske kullanarak taşınır.	Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Solunması cilde temesı ve yutulması tehlikeli.		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
33	KİREÇ ÇÖZÜCÜ	KUTUP		KATI	ZEHİRLİ	Tüm Hastane	Serin yerde saklayınız Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzak tutunuz		Bol su ile yıkayınız	SARF MALZ.DEPO SU	Uygun koruyucu giysi, eldiven koruyucu gözlük maske kullanarak taşınır.	Göz, Cilt	Yutulması halinde doktora başvurunuz .Göz ve cilt temasından kaçınınız.	2021	Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
34	KULLANIMA HAZIR SİMAN TEMİZLEYİCİ DENTAL DEKONTAMİSNASYON SOLÜSYONU	Gflower Dent	<%5 fosforik asit, <%5 sitrik asit monohidrat, <%5 kompleks yapıcı, <%5 nitrik asit, korozyon inhibitörü, DMDMH, deiyonize su, parfüm	SIVI	TAHRİŞ EDİCİ	Diş Polikliniği	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		Zehirlenme durumunda acil olarak doktora başcurunuz.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO	Uygun koruyucu giysi, eldiven koruyucu gözlük maske kullanarak taşınır.	Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Bol su sabun kullanılarak cilt yıkanır.Göz ile temas halinde bol su ile yıkanmalı Yutulduğu takdirde direk doktara başvurulmalıdır.Solunduğundaki zararlı etkiyi azaltmak için N95 veya FFP3 maskeler tercih edilmeli		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/İMHA EDİLMESİ	SİMGE
35	**DERDECİVE PAS VE KOROZYON GİDERİCİ**	DEREN İLAÇ	Fosforik asit, Noniyonik sürfaktanlar ve Koruyucular.	SIVI	**TAHRİŞ EDİCİ**	Ameliyathane	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır.Kilit altında saklanmalıdır.		Göz ile temas halinde bol su ile yıkayın Kontakt lens varsa ve çıkarması kolay ise çıkarınız Yutulması durumunda ağzınızı çalkalayınız kesinlikle kusmayınız ve kişiyi kusturmayınız Her durumda doktora başvurun	BİYOMEDİK AL DEPO	Uygun koruyucu giysi, eldiven koruyucu gözlük maske kullanarak taşınır.	Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Yutulması halinde doktora başvurunuz .Göz ve cilt temasından kaçınınız.	2021	Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	
36	**OTOKLAV CONTA SPREYİ**	WİSAS	Yağ	SIKIŞTIRILMIŞ SIVI7GAZ	**YANICI**	Sterilizasyon	Kutu basınçlıdır. 50 °C üstündeki sıcaklıklarda bırakmayınız.Kutuyu delmeyiniz bitse bile ateşe atmayınız.Aşık alevli ortamlarda sıkmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.	Ateş ve sıcaklık	Ürün kullanım aşamasında insan sağlığına zarar vermez	AYNİYAT TÜKETİM DEPO		YOK	Ürün kullanım aşamasında insan sağlığına zarar vermez		Basınçlı kap olduğu için tehlikeli atık sınıfında bertaraf edilir. Boş veya tarihi geçmiş ve dolu kutular Tehlikeli atık deposuna gönderilir.	
37	**DERDECİVE ENZYM TIBBİ CİHAZ VE OTOKLAVLAR İÇİN TEMİZLEYİCİ ÖN DEZENFEKTAN**	DEREN İLAÇ	≤%5 Enzym(Amilaz, Proteaz, Lipaz), ≤%30 Monoetilen Glikol, ≤%10 Monopropilen Glikol, ≤%8 Noniyonik Sürfaktanlar, ≤%1 Didesil Dimetil Amonyum Klorür, Antikorozif Maddeler ve Deiyonize Su	SIVI	**TAHRİŞ EDİCİ, ÇEVREYE ZARARLI, CİDDİ SAĞLIK TEHTİDİ**	Sterilizasyon	Çocukların ulaşamayacağı, iyi havalandırılmış serin ortamda saklayınız. Ambalajı tekrardan kullanmayınız.		Göz ile temas halinde bol su ile yıkayın Kontakt lens varsa ve çıkarması kolay ise çıkarınız Yutulması durumunda ağzınızı çalkalayınız kesinlikle kusmayınız ve kişiyi kusturmayınız Her durumda doktora başvurun	BİYOMEDİK AL DEPO	Uygun koruyucu giysi, eldiven koruyucu gözlük maske kullanarak taşınır.		Yutulması halinde doktora başvurunuz .Göz ve cilt temasından kaçınınız.	2021	Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	

(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)

HASTANEDE BULUNAN TEHLİKELİ-KİMYASAL MADDELERİN LİSTESİ

No	TEHLİKELİ/KİMYASAL MADDE ADI	MARKA	ETKEN MADDE	KİMYASAL TİPİ	UYARI	KULLANILDIĞI ALANLAR / BÖLÜMLER	SAKLAMA KOŞULLARI	ETKİLEŞMEYE GİRDİĞİ MADDELER	TEMAS HALİNDE YAPILACAKLAR	DEPOLANDIĞI YER	TAŞIMA ŞEKLİ	MARUZ KALMA YOLU	SAĞLIĞA ZARARLI ETKİLERİ	MİADI	TEMİZLİK/ İMHA EDİLMESİ	SİMGE
38	KONSANTRE YER YÜZEY DEZENFEKTANI	POLAKS	Alkali madde %5-15 soda >%30 ve kompleks yapıcı maddeler içerir.%5-15 fosfat, alkali yapıcılar bulunur.Ph 12.0-13.0	SIVI	TAHRİŞ EDİCİ	Tüm Hastane	Kuru ve serin yerde amlajının ağzı sıkıca kapalı bir şekilde kendi ambalajında saklanmalıdır		GÖZLER:Hemen tıbbi yardim çağrılmalı, bol su ile göz kapakları kaldırılarak yıkanmalıdır.	AYNİYAT TÜKETİM DEPO		Deri ve mukoza yolu, gözle temas, solunum	Bol su sabun kullanılarak cilt yıkanır.Göz ile temas halinde bol su ile yıkanmalı Yutulduğu takdirde direk doktara başvurulmalıdır.		Ürün tamamen tüketilince ambalajı veya son kullanım tarihi dolmuş ise içerisindeki sıvı ile beraber tehlikeli atık kutusuna atılabilir	