(Logonuz Burada)

Demo Sağlık Tesisi (Prokalite.Com)
BASI DEĞERLENDİRME VE TAKİP FORMU

Doküman Kodu: HB.FR.026	Yayın Tarihi: 28.11.2026	Revizyon Tarihi: -	Revizyon No: 0	Sayfa: 1 / 2

HASTANIN ADI - SOYADI:		TEŞHİS:	
PROTOKOL NO:		YAŞ-CİNSİYET:	

DERİ:	
RENK:	Normal [] Soluk [] Siyanotik [] Sarı []
NEM:	Normal [] Kuru [] Islak [] Nemli []
ISI:	Normal [] Soğuk [] Sıcak []
TURGOR	Normal [] Azalmış []
ÖDEM	Var [] Yok []
Deri Bütünlüğünde Bozulma: Var [] Yok []	

EVRE 1	KLİNİK	EVRE 2	KLİNİK	EVRE 3	KLİNİK	EVRE 4	KLİNİK
	Deride basmakla kaybolmayan kızarıklık vardır.Deri bütünlüğü bozulmamıştır.Kızarıklık basınç kalktıktan 30dk sonra kaybolmamıştır.		Epidermis/dermis tabakasını et kileyecek şekilde kısmi derinlikte doku kaybı vardır. Klinik olarak deride sıyrılma, su toplanması şeklinde görülür.		Epidermisten başlayıp üst fasya ya kadar uzanan tüm dokuları içeren tam derinlikte doku kaybı/nekroz vardır. Kemiğe uzanmaz . Basınç ülseri derin çukur şeklindedir. Ağrısızdır.		3.evre gibi tam derinlikte doku kaybı vardır. Doku kaybı ve nekroz fasyanın altına, kemik dokuya tendon ve eklem kapsülü gibi destekleyici yapılara kadar ilerlemiştir.

TARİH	UYARICI+POZİSYON+HİJYEN+ÖNLEM	ENFEKSİYONDAN KORU+PANSUMAN		DEBRİTMAN+PANSUMAN+ANTİBİYOTİK		DEBRİTMAN+CERRAHİ MÜDAHALE
	SKALA PUANI	EVRE	BÖLGE NO	YARA YERİ GÖZLEMİ	YAPILAN UYGULAMA	DEĞERLENDİRME