Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem öncesinde, durumunuz ve önerilen cerrahi, tıbbi ya da tanısal işlem ve diğer tedavi seçenekleri hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile size önerilen girişimin tanımı, gerekliliği, riskleri, tedavi seçenekleri, tedavi uygulanmazsa karşılaşabileceğiniz sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir**.** Girişim hakkında bilgilendirildikten sonra girişimi kendi isteğiniz ile kabul ya da reddedebilirsiniz. Size sunulan bilgilerden herhangi birini anlamakta güçlük çekerseniz hekiminize açıklaması için lütfen danışınız. Sizinle rahatsızlığınızdan dolayı yapılan görüşme ve verilen aile planlaması bilgilendirmesi neticesinde sizin için en uygun doğum kontrolü yönteminin hormonlu (Levonorgestrel salınımı yapan) Rahim içi araç (RİA) olduğu konusunda karar verirseniz, hormonlu (Levonorgestrel salınımı yapan) Rahim içi aracın nasıl bir yöntemle rahim içerisine yerleştirildiği, bu işlem esnasında, işlemden sonra kısa dönemde veya uzun dönemde aşağıda bahsi geçen komplikasyonların oluşabileceğini, bu konularda bilgilendirildiğinizi ve oluşabilecek tüm sonuçlara bu belgeyle katlanacağınızı beyan etmiş bulunuyorsunuz.

Tanı ve İşlem:

Hormonlu (Levonorgestrel salınımı yapan) RİA steril levonorgestrel salınımı yapan 1. Beş yıl için doğum kontrolünü sağlamak üzere 2. Aşırı adet kanamaları olan ve doğum kontrol yöntemi olarak rahim içi aracı seçen hastalar için uygundur. Hormonlu (Levonorgestrel salınımı yapan) RİA, steril spekulum ile rahim boynu (serviks) görüldükten sonra tenakulum isimli metal bir aletle rahim boynu tutularak, rahim içerisine itilerek yerleştirilir. Hormonlu (Levonorgestrel salan) RİA'nın ipi hazne içerisinde (vajina) 2 cm kalacak şekilde kesilerek bırakılır.

İşlem Riskleri:

-Kişinin rahim (uterus) şekline bağlı olarak bazen ileri derecede arkaya dönük olması ve/veya rahim boynunun (serviksin) ileri derecede dar olması gibi nedenlerle RİA rahim içine yerleştirilemeden işleme son verilmesi gerekebilir.

-RİA uygulama işleminin rahim boynu rahim, barsaklar ve idrar torbası gibi yakın organlarda delinme yaralanma ve kanamaya yol açabilir hatta RİA uygulandıktan sonraki erken dönemde veya uzun dönemde batın içerisine kaçabilir, bu durum neticesinde kapalı veya açık ameliyatla RİA'nın batından çıkarılması gerekebilir, hatta rahimin ve çevre organların tamiri mümkün olan veya olmayan yaralanmasına sebep olabilir, bu nedenle rahim ve batın içi organların alınması gerekebilir.

-Aynı şekilde RİA halen rahim içinde olmasına rağmen rahim boynuna doğru yer değiştirebilir ve bu nedenle gebelikten koruyucu etkisinin ortadan kalkabilir, eğer böyle bir durum olursa RİA'nın çekilmesi gerekebilir haznede (vajinada) RİA'nın ipi görülmeyebilir, bu durumun RİA'nın rahimin kas tabakasının içerisine (miyometriyum) ilerlemesi nedeni ile olabilir, Bu durumda RİA'nın ayrı bir ameliyatla çekilerek yeniden takılması gerekebilir.

-RİA yerinde olsa bile nadirde olsa gebelik gelişebilir ve bu oluşacak gebeliğin dış gebelik olma olasılığı yüksektir (Dış gebelik, gebeliğin rahim boşluğu dışında yerleştiği durumlar olup genellikle ameliyat ile tedavi gerektiren bir durumdur).

- RİA takıldıktan sonra adet dönemlerinde düzensizlikler olabilir, ara kanamalar olabilir, adet dönemi dışında da lekelenmelere yol açabilir, kanama miktarları nadiren artabilir ama genellikle adet kanamalarının miktarını azaltması beklenir ve bazı kişilerde adetler tamamen kesilebilir.

-Tekrarlayan genital ve batın içi ve genel olarak vücutta enfeksiyonlara sebep olabilir bu nedenle tüplerde hasara neden olabilir ve kısırlığa (infertiliteye) sebebiyet verebilir, RİA'nın takıldıktan sonra herhangi bir zamanda kendiliğinden vajen yoluyla düşebilir ve bu durumda hamile kalınabilir.

-RİA uygulaması işlemi ve doğum kontrolü sağladığı uzun dönemde RİA'ya bağlı olası komplikasyonların tümünü sıralamak mümkün değildir. Bu riskler ve komplikasyonların bazısı oldukça enderdir.

-Hormonlu (Levonorgestrel salınımı yapan) Rahim içi araç (RİA) karın ve kasıklarda ağrıya yol açabilir ve over kistlerine yol açabilir.

- Ayrıca hormonlu (Levonorgestrel salınımı yapan) Rahim içi araç (RİA) nın doğum kontrolünü 5 yıl sağlamak için onaylanmıştır ve 5 yıl sonrasında koruyucu etkinliği devam etmez.

-Ayrıca Hormonlu (Levonorgestrel salınımı yapan) Rahim içi araç (RİA) emzirenler için tam olarak uygun olup olmadığı üzerinde yeterli çalışmaya olmayıp, emzirenlere önerilmez.

İşleme Alternatifler :

-Başka bir aile planlaması yönteminin kullanılması

-RİA'nın başka bir merkezde takılması

-Aşırı kanamalar nedeni ile hormonlu (Levonorgestrel salınımı yapan) Rahim içi araç uygulanacaksa

x Bazı hormon veya başka ilaçlar kullanmak (gestagenlar, GnRH analogları ya da antagonistleri)

x Rahimin tamamen alınması

x Angiografik olarak myom embolizasyonu (Damardan myomu küçültmek için bazı maddeler vermek) x Rahimden Myom Alınma Ameliyatı (Myomektomi)

Tedavi kabul edilmezse karşılaşılacak sonuçlar:

-İstemeden veya planlamadan gebe kalmak

- Eğer aşırı kanamalar nedeniyle hormonlu RİA takılacaksa bu kanamaların devamı nedeniyle kansızlık gelişebileceği ve kansızlığa bağlı olabilecek sağlık sorunları oluşabilir

- Aşırı kanamaya neden olan altta yatan hastalığın ilerlemesi ve nadiren de olsa kötü huylu özelliğe değişebilmesi riski söz konusu olabilir.

İşlem sonrası yapmanız gerekenler:

Bu formu imzalamak sureti ile işlemi yaptırmayı kabul ettiğiniz takdirde işlem sonrası ilaçlarınızı önerilen biçimde düzgün kullanmanız, doktorunuzun önerilerine uymanız, ve işlem sonrası 7. günde, ilk ve ikinci adetin bitiminde doktorunuza kontrol muayenesi için mutlaka gelmeniz sağlığınız için ve sonuçları başarılı bir işlem için mutlak gerekliliktir. Herhangi bir beklenmeyen durum gelişirse en kısa zamanda en yakın bir Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine başvurmanız gerekir.

Önceden tahmin edilemeyen durumların tedavisine onay:

Durumumun gerektirdiği planlanmış işlemden başka rahimimin alınması gibi ek veya değişik işlemleri gerektirecek farklı durumların girişim esnasında açığa çıkabileceğini anlıyorum. Bu durumda hekimimin durumun ve sağlığımın gerektirdiği uygun ek girişimi yapmasını kabul ediyorum.

Kan ürünleri:

Kan ürünlerinin verilmesi ile kanın pıhtılaşmasında bozukluklar, kalp yetmezliği, vücut ısısının normalin altına düşmesi, vücutta uyuşmalar, kasılmalar, bilinç değişiklikleri ve hayatı tehdit eden kalp ritim bozuklukları, alerjiye bağlı tansiyon düşüklüğü, nefes darlığı, hırıltılı solunum, karında kramplar, kusma, ishal, bilinç kaybı, ani akciğer hasarlanması ve solunum yetmezliği kalp ritminde bozulmalar, kalp durması ve ölüm görülebileceğini anladım. AIDS, Hepatit B, Hepatit C, Brusella, sıtma, frengi gibi ve benzeri hastalıkların en güncel yöntemlerle kan test edilse bile kan ürünlerinin verilmesi ile bulaşmasının mümkün olabileceğini anladım. Kan verilmesinden aylar ya da yıllar sonra enfeksiyon gelişebileceğini anladım. Tüm bu riskleri kabul ederek gerekli olduğunda kan ürünlerinin kullanılmasını kabul ediyorum. **Sonuç:** Bu belgede yazılanların tümünü okudum ve anladım. Tıbbi uygulamaların kesin bir bilim olmadığını, sonuç veya tedavi konusunda garanti verilemeyeceğini anlıyorum. Onay belgesinde ve hekimimle olan görüşmemde bana durumum, uygulanacak işlem ve riskleri, tedavi seçenekleri ve tedavi uygulanmaması halinde muhtemel sonuçlar hakkında ayrıntılı ve tatmin edici bilgi verildi. Gerek başvurum sırasında ve sonrasında, gerekse bu form doldurulurken sağlık durumumla ve işlemle ilgili bana her türlü soru sorma, değerlendirme ve karar verme fırsatı verildi. Bu konuda sorumlulukların bana ait olduğunun bilincinde olduğumu, hiçbir şiddet, tehdit, telkin, maddi ya da manevi baskı altında olmaksızın, kendi özgür irademle hormonlu (Levonorgestrel salınımı yapan) Rahim içi araç uygulamasını kabul ettiğimi ve işlem ile ilgili doğacak sonuçları hekim ve hastane aleyhine kullanmayacağımı; sonucuna katlanacağımı ve hormonlu (Levonorgestrel salınımı yapan) Rahim içi araç uygulamasına onay verdiğimi beyan ederim. Ayrıca bu yazılı belgenin bir örneğinin bana verildiğini beyan ederim. Ayrıca işlem sonrası kullanmam gereken ilaçların reçetesinin bana teslim edildiğini beyan ederim. Ayrıca doktor tarafından yatış esnasında ve taburculuk sonrası kullanılacak ilaçların, kullanım şekli ve süresinin, olası yan etkilerinin ve yan etki geliştiğinde ne yapmam gerektiğinin ve ilaçlarla birlikte alınması sakıncalı gıda ya da diğer ilaçlar olup olmadığının

anlayacağım şekilde bana anlatıldığını beyan ederim.

Hasta ya da hukuksal olarak sorumlu kişi :

Adı-soyadı :.....

İmzası :.....

Tanık : (varsa)

Adı-soyadı :.....

İmzası :.....

Hastanın izni tamamlandıktan sonra hekim tarafından doldurulacak kısım:

Yukarıda anlatılan işlem, riskler, olabilecek komplikasyonlar, umulan sonuçlar, tedavinin olmadığı durum dahil tedavi seçenekleri hakkında hastanın veya onun izni öncesinde hastaya veya hukuksal sorumlusuna benim tarafımdan anlatıldığını onaylıyorum. Hastaya yatışı esnasında ve taburculuk sonrası kullanılacak ilaçların, kullanımı, olası yan etkilerini ve yan etki geliştiğinde yapılması gerekenleri ve ilaç etkileşimlerini anlayacağı şekilde anlattığımı onaylıyorum.

Tarih :

Hekim Adı-soyadı ve imzası: