Gösterge Adı	**Hemodiyaliz Hastalarında Eritropoetin Kullanım Oranı**
Tanım	İlgili dönemde, hemodiyaliz hastalarında eritropoetin veya darbepoetin alfa preparatları kullanım oranını ifade eder.
Amaç	Hastaların aldığı diyaliz hizmeti ve tıbbi takiplerinin yeterli ve etkin şekilde yapılmasıdır.
Veri Kaynağı	Hasta kayıtları
Hedef Değer	
Hesaplama Yöntemi	İlgili dönemde; $\frac{\text{Eritropoetin veya darbepoetin alfa preparatları kullanan hasta sayısı}}{\text{Toplam tekil hemodiyaliz hasta sayısı}} \times 100$
Veri Analiz Periyodu	3 aylık
Alt Gösterge	• Hemoglobin düzeyi 12 g/dl ve üstünde olan hastalarda eritropoetin veya darbepoetin alfa kullanım oranı • Hemoglobin düzeyi 10 g/dl ve üstünde olan hastalarda eritropoetin veya darbepoetin alfa kullanım oranı
Açıklama	• Tekil hasta: İlgili dönemde birden fazla hemodiyalize alınan hasta yalnızca bir kez paydaya dahil edilmelidir. • Eritropoetin veya darbepoetin alfa için ATC ilaç kodları: B03XA01 - Eritropoietin B03XA02 - Darbepoetin Alfa
Sorumlular	
Sonuçların Paylaşılacağı Kişiler	

YIL 20..

Dönem	**1. Dönem**	**2. Dönem**	**3. Dönem**	**4. Dönem**
Pay				
Payda				
Sonuç				
Hedef				
Değerlendirme / DİF				