DENETLENEN BİRİM :

DENETİM TARİHİ :

DENETLENEN :

DENETÇİLER :

		EVET	HAYIR
1	Yoğun bakım temiz ve düzenli mi?		
2	Yoğun bakım temizliği EKK'nin önerileri doğrultusunda mı yapılıyor?		
3	Personel temizlik solüsyonlarını hangi ölçüde hazırlayacağını biliyor mu?		
4	Personeli koruyucu ekipman yeterli ve kullanıma hazır durumda mı?		
5	Hasta başına düşen personel sayısı yeterli mi?		
6	2 hastaya bir hemşire düşüyor mu?		
7	Hasta alanlarının temizliğinde mavi temizlik bezi mi kullanılıyor?		
8	Doktor ve hemşire odalarının temizliğinde sarı temizlik bezi mi kullanılıyor?		
9	Ofis,mutfak, buzdolabı temizliğinde sarı temizlik bezi kullanılıyor?		
10	Tuvalet-banyo ve kan ile bulaş olan alanların temizliğinde kırmızı temizlik bezi mi kullanılıyor?		
11	Kirli çamaşır ile temiz çamaşır nakil araçları ayrı mı?		
12	Çamaşırlarda kan ve vücut sekresyonları ile bulaş olduğunda KIRMIZI ATIK POŞETİ ile çamaşırhaneye gönderiliyor mu?		
13	Yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanan malzemeler önce yıkanıp temizleniyor mu?		
14	Kimyasal yöntemle dezenfekte edilmiş,yarı kritik solunum yolu gereçleri durulanırken steril su veya filtre edilmiş su mu kullanılıyor? Musluk suyu kullanılıyorsa %70'lik etil alkol ile durulanıp kurutuluyor mu?		
15	Tek kullanımlık aletler ikinci bir yerde kullanılıyor mu?		
16	Steril kullanılması gereken setlerin kimyasal endikatör kontrolleri yapılıyor mu?		
17	Buzdolabı ısı takipleri günlük olarak yapılıyor mu?		
18	Solunum devreleri belli aralarda rutin olarak değiştiriliyor mu?		
19	Solunum devrelerinde biriken sıvı rutin olarak boşaltılıyor mu?		
20	Nemlendirici kaplarda steril su kullanılıyor mu?		
21	Nemlendirici bulunan su azaldıkça üzerine ekleme yapıyor musunuz?		
22	Nemlendirici kaplar her hasta için temizlenip, dezenfekte edilip kurutuluyor mu?		
23	Nemlendirici filtreler rutin olarak değiştiriliyor mu?		
24	Oksijen tedavisi nemlendiricilerinde steril su kullanılıyor mu?		
25	Oksijen tedavisi nemlendiricilerinin içindeki su azaldıkça üzerine ekleme yapılıyor mu?		
26	Yeni yatan hasta için önceki hastadan kalan nemlendiriciler temizlenip,dezenfekte edildikten sonra mı kullanılıyor?		
	Nazal oksijen kanülleri ve maskeler fonksiyon bozukluğu veya gözle		
	görülür kirlenme varlığında değiştiriliyor mu?		
	Nebulizör maskeleri tek kullanımlık mı?		
29	Nebulizor haznesine steril su konuluyor mu?		
30	Ambular her kullanım sonrası temizlenir,dezenfekte ediliyor mu?		
31	Ambular temizlenirken parçalarına ayrılıyor mu?		
32	Solunum sekresyonlarının aspirasyonu için her defasında yeni ve steril kateter kullanılıyor mu?		

33	Aspirasyon sıvısı olarak steril su mu kullanıyorsunuz?		
34	Aspirasyon işlemine gerekiyorsa kullanılan ilk kateter yıkama solüsyonu ile yıkanıp atılıyor mu?		
35	Aspirasyon sırasında yıkama solüsyonu olarak serum fizyolojik veya steril su kullanılıyor mu?		
36	Aspirasyon sırasında kullanılan yıkama solüsyonu 8 sasatten fazla kullanılıyor mu?		
37	Solüsyon kabının üzerinde kullanılmaya başlama tarih ve saati yazıyor mu?		
38	Tek kullanımlık aspirasyon torbası işaretli düzeye kadar dolunca hortumu ile birlikte değiştiriliyor mu?		
39	Hastaların başı aspirasyonun önlenmesi için 45 derece yukarıda tutuluyor mu?		
40	Entübasyon tüpünün söndürülmesi gereken durumlarda öncelikle ağız içi iyice aspire ediliyor mu?		
41	Entübasyon tüpünün hedeflenen yerde olup olmadığı aralıklı olarak kontrol ediliyor mu?		
42	Trakeostomi açılırken asepsi kurallarına uyuluyor mu?		
43	Takılan trakeostomi kanülü steril mi? (yada yüksek düzey dezenfeksiyon uygulanmış mı?)		
44	İç kanül yüksek düzey dezenfeksiyon sonrası, steril su ile durulanıp kurutularak mı yeniden hastaya yerleştiriliyor?		
45	Yoğun bakım hastalarında mümkün olduğunca erken enteral beslenmeye geçiliyor mu?		
46	Sedasyon uygulanmasına gündüz ara veriliyor mu?		
47	Günde en az bir kez %1'lik klorheksidin ile ağız temizliği yapılıyor mu?		
48	Santral venöz kateteri takan kişi,kateterin takıldığı ve çıkarıldığı saati, pansuman değiştirme tarihleri standart bir forma kaydediliyor mu?		
49	Periferik damar içi kateterleri takarken temiz eldiven giyilip,bölge antiseptik solüsyonla temizlenip kuruması bekleniyor mu?		
50	Pansuman değişimi sırasında her hasta için ayrı temiz eldiven giyiliyor mu?		
51	Kateter giriş yeri steril gazlı bez veya steril seffaf yarı geçirgen örtülerle örtülüyor mu?		
52	Fazla terleyen hastalarda ,kateter giriş yerinde kanama ve sızdırma olursa gazlı bez örtüler tercih ediliyor mu?		
53	Pansuman; bütünlüğü bozulduğunda,ıslandığında,kirlendiğinde,giriş bölgesinin kontrolü gerektiğinde değiştiriliyor mu?		
54	İhtiyaç ortadan kalkınca damar içi kateter çekiliyor mu?		
	Santral venöz kateterler rutin olarak değiştiriliyor mu?		
	Periferik vasküler kateterleri 72-96 saatte değiştiriyor musunuz?		
	Aseptik koşullara uyulmadan takılan damar içi kateterler 48 saat içinde değiştiriliyor mu?		
58	Ateşi,bakteriyemisi veya fungemisi olan hastada kateter rutin olarak değiştiriliyor mu?		
59	Kateter giriş yerinde görülen pürülan materyal olursa SVK değiştiriliyor mu?		
60	İnfüzyon setleri 3 günden daha kısa aralıklarla değiştiriliyor mu?		
61	Kan, kan ürünleri, lipit emilsiyonu için kullanılan setler 24 saat içinde değiştiriliyor mu?		
62	Lipit içeren solüsyonların infüzyonu 24 saat içinde tamamlanıyor mu?		
63	Sadece lipitten oluşan solüsyonların infüzyonu 12 saatte tamamlanıyor mu?		
64	Kan ve kan ürünlerinin infüzyonu 4 saatte mi tamamlanıyor?		
65	Kullanılmayan üçlü musluklar kapalı tutuluyor mu?		
66	Multidoz flakonlar açıldıktan sonra buzdolabında mı saklanıyor?		
67	Kullanım öncesinde multidoz flakonların giriş diyaframı %70'lik alkol ile temizleniyor mu?		

68	Kateter kullanımı sırasında kan dolaşımı enfeksiyonu gelişmesini önlemek için antibiyotik proflaksisi uygulanıyor mu?		
69	Periferik kateterler takılırken üst ekstremite venleri tercih ediliyor mu?		
70	Kateter giriş yeri hergün kontrol ediliyor mu?		
71	Flebit veye enfeksiyon belirti ve bulguları geliştiğinde veya iyi çalışmadığı tespit edildiğinde periferik kateter değiştiriliyor mu?		
72	Hemodializ kateterleri acil durumlar dışında kan alma veya hemodializ dışı işlemler için kullanılıyor mu?		
73	SVK 'lerin subclavian takılması tercih ediliyor mu?		
74	SVK takılırken bone,maske,steril önlük,steril eldiven ve büyük steril örtüden oluşan maksimum bariyer önlemlerine uyuluyor mu?		
75	Üriner kateter ile ilgili her türlü işlem öncesi ve sonrası eller yıkanıyor mu?		
76	Uygun bir antiseptik solüsyonla petriüretraltemizlik yapılıyor mu?		
77	Üriner kateter takılması sırasında steril eldiven,steril örtü,tek kullanımlık paketlerdeki kayganlaştırıcı jel kullanılıyor mu?		
78	Kateterin balonunu şişirmek için steril sıvı kullanıyor musunuz?		
79	Drenaj sisteminin sürekli kapalılığının sağlanması için gerekli özen gösteriliyor mu?		
80	Kateter ve drenaj sistemi ayrıldığıysa bağlantı yeri dezenfekte edilerek yeni bir drenaj sistemi takılıyor mu?		
81	İdrar torbası sağlam,musluklu,idrar ölçümüne uygun yapıda mı?		
82	İdrar torbası ve toplayıcı sistemin tamamının mesane düzeyinin altında olması sağlanmış mı?		
83	Torba düzenli aralarla boşaltılır,boşaltma musluğunun toplama kabı ile temas etmemesi için özenli davranılıyor mu?		
84	Yıkama amacıyla drenaj sistemi ayrılmadan önce bağlantı yeri dezenfekte ediliyor mu?		
85	İdrar kültürü için kateterin distali dezenfektanla silinip,steril enjektörle örnek alınıyor mu?		
	Kateter belirli aralıklarla değiştiriliyor mu?		
	Kateter mümkün olan en kısa zamanda çıkarılıyor mu?		
	El hijyeni için alkol bazlı el antiseptiği kullanılıyor mu?		
89	Lavabo sayısı yeterli mi?		
90	Lavabo kolay ulaşılabilir yerde mi?		
91	Personel malzeme yetersizliğinden şikayetçi mi?		
92	El hijyeni sonrasında kağıt havlu mu kullanılıyor?		
93	Normal el yıkama için kullanılan sıvı sabun uygun mudur.?		
94	Personel eldiven kullanımına yeterince özen gösteriyor mu?		
95	Hekimler yoğun bakım ünitesine girişlerde kurallara yeterince uyuyorlar mı?		
96	Yoğun bakım ünitesinde enfeksiyon hastalarını ayırıcı bariyer var mı?		
97	Yoğun bakım ünitemizde enfeksiyon hastaları için kaç yatak ayırabiliyor sunuz?		
98	Eldiven öncesi ve sonrası eller yıkanıyor mu?		
99	Her hastaya ayrı eldiven kullanılıp el hijyeni sağlanıyor mu?		
100	Hastaya bakım yaparken, kirli bölgeden temiz bölgeye geçerken el hijyeni sağlanıyor mu?		
101	El antiseptiklerinden cilde hasar verme konusunda şikayet var mı?		
102	Alkol bazlı el antiseptikleri gliserin içeriyor mu?		
103	Tıbbi atık çöp kutusu kolayca ulaşılabilir uzaklıkta ve yeterli sayıda mı?		
104	Evsel atıkların atıldığı çöp kutuları yeterli sayıda mı?		

105	Kesici delici tıbbi atıkların atıldığı plastik kutular uygun boyut ve kalınlıkta mı?		
106	Tıbbi atık poşetlerinin kalınlığı uygun mu?		
107	Enjektörlerin kapakları kapatılarak mı atılıyor?		
108	Çöp kutularının ayrımı herkes tarafından biliniyor mu?		
109	Hangi çöpe ne atılacağı yazılı olarak belirtilmiş mi?		
110	Çöp poşetleri çöp toplayan personel tarafından ayrı ayrı alınıyor mu?		
111	Tıbbi atık ile evsel atık toplayan personel ayrı mı?		
112	Tıbbi atık toplama hizmeti 24 saat devam ediyor mu?		
113	Atıklar toplandıktan sonra çöp kutularının temizliği yapılıyor mu?		
114	Yoğun bakım ünitesinde çalışan personelin kesici-delici alet yaralanmaları konusunda eğitimi var mı?		
115	Çalışanlar Hepatit B’ ye karşı aşılı mı?		
116	Çalışanların bulaşıcı hastalıklardan korunma için eğitimi var mı?		
117	Ünitede çalışan hemşireler idrar kültürü almayı biliyor mu?		
118	Ünitede çalışan hemşireler hemokültür almayı biliyor mu?		
119	Ünitede çalışan hemşireler burun kültürü almayı biliyor mu?		
120	Ünitede çalışan hemşireler yara kültürü almayı biliyor mu?		

DENETÇİ KANAATİ